

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН



Утверждаю:
Директор МАУ КДЦ МР
Абзелиловский район РБ
Багаев Р.Р.
2022 г.

Инструкция № 1
по охране труда для директора

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. Настоящая инструкция по охране труда директора (руководителя), разработана с учетом условий его работы в конкретной организации.
- 1.2. К работе директором (руководителем) допускаются лица как мужского, так и женского пола, достигшие 18 лет, имеющие профессиональное образование и (или) стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профиле организации отрасли не менее 3 лет.
- 1.3. Директор (руководитель) должен:
 - знать законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность организации, постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и соответствующей отрасли;
 - знать методические и нормативные материалы других органов, касающиеся деятельности организации;
 - знать профиль, специализацию и особенности структуры организации;
 - знать производственные мощности и кадровые ресурсы предприятия, технологию производства продукции организации;
 - знать организацию производства и труда;
 - знать трудовое законодательство;
 - знать правила и нормы охраны труда;
 - знать свои должностные обязанности и инструкции по охране труда;
 - пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;
 - руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка;
 - режим труда и отдыха определяется графиком его работы;
 - контролировать режим соблюдения норм и правил техники, а также техническим и обслуживающим персоналом;
 - проводить вводные инструктажи и инструктажи на рабочем месте с отметкой о их проведении в специальных журналах;
 - содержать в чистоте рабочее место.
- 1.4. Директор (руководитель) извещает исполнительного директора о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Перед началом работы директор (руководитель) должен:
 - проверить исправность электроосвещения в кабинете;
 - проветрить помещение кабинета;

- подготовить рабочее место;
- отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсутствии бликов на экране компьютера;
- проверить правильность подключения оборудования к электросети;
- проверить исправность компьютерной техники;
- проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Во время работы директор (руководитель) должен:

- соблюдать правила личной гигиены и безопасности труда;
- пользоваться при работе исправной компьютерной аппаратурой;
- соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте;
- не загромождать рабочее место бумагами, книгами и т.д.;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- выполнять требования безопасности при работе компьютерной аппаратурой;
- оставлять работающую аппаратуру без присмотра запрещается.

3.2. Хранить документацию в шкафах в специально оборудованном кабинете.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В аварийной обстановке следует оповестить об опасности окружающих людей и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.2. В случае возникновения возгорания или пожара необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную часть, окриком предупредить окружающих людей и принять меры для тушения пожара.

4.3. При травмировании, отравлении или внезапном заболевании прекратить работу и обратиться за помощью к медицинскому работнику, а в случае его отсутствия оказать себе или другим пострадавшим первую доврачебную медицинскую помощь и вызвать скорую медицинскую помощь.

4.4. В ситуациях, угрожающих жизни и здоровью - покинуть опасный участок.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Проверить противопожарное состояние кабинета.

5.3. Закрыть окна, выключить свет, отключить электроприборы, закрыть двери.

Инструкция № 2 по охране труда для работников СДК

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Настоящая инструкция разработана для административно - управленческого и вспомогательного персонала (далее - работник).

За нарушение требований настоящей инструкции, относящихся к выполняемой им работе, работник несет ответственность в соответствии с действующими трудовым, уголовным и административным законодательствами.

Рабочие, занятые на обслуживании и вспомогательных работах (электрики, уборщики служебных и производственных помещений, дворники, сторожа и др.), в своей работе руководствуются инструкциями по охране труда по соответствующим профессиям.

1.2. Работник допускается к самостоятельной работе после прохождения:

- вводного инструктажа, проведенного руководителем по утвержденной инструкции вводного инструктажа;
- первичного инструктажа на рабочем месте, проведенного руководителем структурного подразделения;
- обучения безопасным методам работы в течение 1-2 дней (или смен);
- проверки знаний элементарных правил электробезопасности с присвоением I квалификационной группы;
- проверки знания настоящей инструкции;

1.3. Последующая проверка знания настоящей инструкции для работников проводится два раза в год.

1.4. Работник обязан выполнять должностные обязанности, работать по заданию своего руководителя, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, требования охраны труда, бережно относиться к имуществу.

1.5. Работник должен выполнять свои обязанности в течение рабочей недели и рабочего дня продолжительностью согласно правилам внутреннего распорядка организации (объекта). При выезде на объект - в установленном администрацией порядке на каждом конкретном объекте в зависимости от производственной ситуации.

1.6. Работник должен:

- знать опасные и вредные производственные факторы, проявляющиеся на его рабочем месте;
- знать и уметь применять меры предосторожности и средства защиты (в том числе индивидуальной) от опасных и вредных производственных факторов;
- знать инструкции по эксплуатации применяемого оборудования, вычислительной техники, оргтехники;
- знать места подключения токоприемников, коммутирующие устройства, а также уметь определять их исправное состояние;
- знать пути эвакуации персонала и действия в случае возникновения аварийных ситуаций;
- знать места нахождения средств пожаротушения и уметь их применять;
- знать особенности поражения отдельными опасными производственными факторами и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим;

1.7. В зависимости от применяемой оргтехники, вычислительной техники и прочего оборудования на рабочем месте могут проявляться различные опасные и вредные производственные факторы.

1.7.1. При эксплуатации персонального компьютера на работника могут оказывать действие следующие опасные производственные факторы:

- повышенные уровни электромагнитного излучения;
- пониженная или повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
- пониженная или повышенная подвижность воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума;
- повышенный или пониженный уровень освещенности;
- повышенная яркость светового изображения;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- напряжение зрения, внимания, длительные статические нагрузки.

1.7.2. При эксплуатации электрооборудования опасным производственным фактором является электрический ток. Предельно допустимая величина переменного тока 0,3 мА. При увеличении тока до 0,6-1,6 мА человек начинает ощущать его воздействие. Факторами, определяющими степень поражения электротоком, являются сила тока, продолжительность воздействия электротока на человека, место соприкосновения и путь прохождения проникновения тока, состояние кожи, электрическое сопротивление тела, физиологическое состояние организма.

Виды поражения электротоком:

- электрический удар (паралич сердца и дыхания);
- термический ожог (электроожог);
- электрометаллизация кожи;
- технические повреждения;
- электроофтальмия (воспаление глаз вследствие действия электротока);

1.7.3. Информация об опасных и вредных производственных факторах, возникающих при эксплуатации другого оборудования, содержится в инструкциях по их эксплуатации.

1.8. Средством индивидуальной защиты пользователя персонального компьютера с дисплеем, не отвечающим санитарным нормам, является защитный экранный фильтр.

1.9. Первичными средствами пожаротушения, доступными работнику, являются песок и ручные огнетушители.

Углекислотный (ОУ-5, ОУ-10) и порошковый (ОП-5, ОП-10) огнетушители

позволяют тушить легковоспламеняющиеся жидкости и электрооборудование напряжением до 380 В без снятия напряжения.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Каждый работник перед началом работы обязан:

2.1.1. При необходимости проветрить помещение, устраниТЬ повышенную подвижность воздуха (сквозняки) и т.д.

2.1.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место.

2.1.3. Отрегулировать освещенность на рабочем месте и убедиться в ее достаточности.

2.1.4. Проверить правильность установки стола, стула.

2.2. Дополнительные требования при работе с любыми токоприемниками:

2.2.1. Убедиться в наличии защитного заземления.

2.2.2. Проверить правильность подключения используемых токоприемников в электросеть.

2.2.3. Проверить исправность проводящих проводов и отсутствие оголенных участков проводов.

2.2.4. Производить включение электрооборудования в сеть путем вставки исправной вилки в исправную розетку.

2.2.5. Запрещается приступать к работе с неисправным оборудованием, производить протирание влажной или мокрой салфеткой электрооборудование, которое находится под напряжением (вилка вставлена в розетку). Влажную или любую другую уборку производить при отключенном оборудовании.

2.2.6. Работник обязан сообщить руководителю подразделения об обнаруженной неисправности оборудования и приступить к работе после устранения нарушений в работе или неисправностей оборудования.

2.2.7. Следует иметь в виду, что монтаж сетей 36, 220 и 380 В для подключения электрооборудования производит электротехнический персонал (электротехник, электротехник).

2.2.8. Работник должен убедиться, что включение оборудования никого не подвергает опасности.

2.3. Дополнительные требования при работе с персональным компьютером:

2.3.1. Протереть салфеткой поверхность экрана и защитного фильтра.

2.3.2. Убедиться в отсутствии дисков в дисководах процессора персонального компьютера.

2.3.3. Проверить правильность угла наклона экрана, положение клавиатуры, положение "мыши" на специальном коврике, расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела, при необходимости произвести регулировку рабочего стола и кресла.

2.3.4. Запрещается приступать к работе при отсутствии защитного экранного фильтра класса "полная защита" на дисплее, не отвечающем санитарным нормам, при отсутствии специальной вилки с подключением заземления, обнаружении неисправностей, а также при размещении персональных компьютеров в ряд на расстоянии менее 1,2 м, при расположении рабочих мест с компьютерами в колонку на расстоянии менее 2,0 м, при рядном расположении дисплеев экранами друг к другу.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Каждый работник во время работы обязан:

3.1.1. Выполнять порученную работу, если она предусмотрена его должностной инструкцией и по ней с ним был проведен инструктаж.

3.1.2. В течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте рабочее место.

3.1.3. Выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха, регламентированные перерывы в работе и выполнять в физкультурных паузах рекомендованные упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

3.1.4. Держать открытymi вентиляционные отверстия, которыми оборудованы приборы.

3.1.5. Не загромождать оборудование посторонними предметами.

- 3.1.6. Не допускать загораживания огнеопасными материалами (тканями, бумагой и т.д.) настольных ламп и обогревателей с открытой спиралью.
- 3.1.7. Не вешать одежду на выключатели или розетки.
- 3.1.8. Не применять открытый огонь.
- 3.1.9. Не сушить одежду и обувь на нагревательных приборах.
- 3.1.10. Курить только в отведенных местах.
- 3.1.11. Не загромождать запасных выходов и проходов, используемых для эвакуации персонала.
- 3.2. Дополнительные требования во время работы с электрооборудованием:
- 3.2.1. Запрещается пользоваться неисправными и самодельными электроприборами, оставлять включенное электрооборудование без надзора, передавать электрооборудование лицам, не имеющим права работать с ним, ударять по электрооборудованию, снимать средства защиты, дергать за подводящий провод для отключения, держать палец на выключателе при переносе электрооборудования, натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель, ставить на кабель (шнур) посторонние предметы, допускать касание кабеля (шнура) с горячими или теплыми предметами, производить разборку или ремонт электрооборудования.
- 3.2.2. Работник обязан выполнять с электрооборудованием только ту работу, для которой оно предназначено.
- 3.2.3. Если во время работы обнаружится неисправность электрооборудования или работающий с ним почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна быть немедленно прекращена и неисправное оборудование должно быть сдано для проверки или ремонта.
- 3.2.4. При перерыве в работе электрооборудование необходимо отключать.
- 3.3. Дополнительные требования во время работы с ПК:
- 3.3.1. Запрещается касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры, прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании, переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании, допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств, производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования.
- 3.3.2. Работник обязан соблюдать последовательность включения ПК:
- включить блок питания;
 - включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др.);
 - включить системный блок (процессор).
- 3.3.3. Работник обязан отключить ПК от электросети:
- при обнаружении неисправности,
 - при внезапном снятии напряжения электросети,
 - во время чистки и уборки оборудования.
- 3.3.4. Рабочее место оператора ПК должно быть устроено следующим образом: высоту рабочей поверхности стола отрегулировать в пределах 680 - 800 мм, при отсутствии регулировки высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм, рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и для вытянутых ног - не менее 650 мм, оборудовать подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину - не менее 400 мм, регулировку по высоте - в пределах 150 мм, по углу наклона опорной поверхности подставки - до 20 градусов, клавиатуру расположить на поверхности стола на расстоянии 100 - 300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной регулируемой по высоте рабочей, отделенной от основной, столешнице, уровень глаз при вертикально расположенным экране должен находиться на центр или 2/3 высоты экрана, линия взора должна быть перпендикулярна центру экрана и оптимальное ее отклонение от перпендикуляра, проходящего через центр экрана в вертикальной плоскости, не должно превышать $\pm 5^\circ$, допустимое - $\pm 10^\circ$, расстояние от глаз до экрана в пределах 60 - 70 см, но не ближе 50 см с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.
- 3.3.5. При любых случаях сбоя в работе технического оборудования или программного обеспечения немедленно вызвать программиста.
- 3.3.6. При необходимости прекращения работы на некоторое время корректно

закрыть все активные задачи.

3.3.7. При работе с текстовой информацией выбирать наиболее физиологичный режим представления черных символов на белом фоне.

3.3.8. Работник обязан соблюдать режим труда и отдыха при работе с ПК в зависимости от продолжительности, вида и категории трудовой деятельности:

- группа А - работа по считыванию информации с экрана ПК с предварительным запросом,
- группа Б - работа по вводу информации,
- группа В - творческая работа в режиме диалога с ПК.

Таблица суммарного времени регламентированных перерывов

Категория работы с ВДТ или ПЭВМ	Уровень нагрузки за рабочую смену при видах работ с ВДТ	Суммарное время регламентированных перерывов, мин	
группа А, количество знаков	группа Б, количество знаков	группа В, час	при 8-час.
I	до 20 000 до	до 15000	до 2,0
II	40 000	до 30 000 до	до 4,0
III	до 60 000	40 000	до 6,0

3.3.9. Продолжительность обеденного перерыва определяется действующим законодательством о труде и правилами внутреннего трудового распорядка.

3.3.10. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов.

3.3.11. При работе с ВДТ и ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 часов), независимо от категории вида трудовой деятельности, продолжительность регламентированных перерывов должна увеличиваться на 60 минут.

3.3.12. При 8-часовой рабочей смене и работе на ВДТ и ПЭВМ регламентированные перерывы установить:

- для I категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый;
- для II категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы;
- для III категории работ через 1,5-2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы.

3.3.13. При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы установить в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы, независимо от категории и вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут.

3.3.14. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервноэмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития поэнтонического утомления выполнять комплексы упражнений.

3.3.15. С целью уменьшения отрицательного влияния монотонии применять чередование операций осмыслинного текста и числовых данных (изменение содержания работ), чередование редактирования текстов и ввода данных (изменение содержания работы).

3.4. Работник, выполняющий свои обязанности в местной командировке, обязан:

3.4.1. При движении пешком необходимо выполнять правила дорожного движения для пешехода:

- при переходе через проезжую часть необходимо пользоваться пешеходными мостами и тоннелями;
- при отсутствии пешеходных мостов и тоннелей переходить проезжую часть по зеленому сигналу светофора по обозначенному переходу;
- при отсутствии инженерных сооружений или светофоров, стоя на обочине дороги

или на тротуаре, оценить расстояние до приближающихся автомашин, условия перехода проезжей части и переходить проезжую часть по перпендикулярному направлению при отсутствии транспорта и безопасности перехода.

3.4.2. Железнодорожные пути переходить по пешеходным тоннелям и мостам.

3.4.3. При пользовании служебной машиной, оборудованной ремнем безопасности, работник обязан быть пристегнут им.

3.4.4. Работник обязан производить посадку и высадку в служебную машину со стороны тротуара или обочины, посадка со стороны проезжей части возможна при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.

3.4.5. Работнику при езде в служебной машине или в другом транспортном средстве запрещается отвлекать водителя от управления транспортным средством во время движения автомобиля и открывать двери транспортного средства во время его движения.

3.5. При посещении производственного объекта работник обязан:

- знать схему движения рабочих на данном участке или объекте;
- находиться на производственном объекте в отличительной белой каске, на объекте с автомобильным движением дополнительно в оранжевом сигнальном жилете, а в ночное время - в сигнальном жилете с отражением;
- в зонах дорожных работ находиться в пределах участка с ограждением из бетонных или пластмассовых блоков и переносных приспособлений с набором необходимых дорожных знаков;
- находиться вне опасной зоны работы крана и другой техники - не стоять под грузом и стрелой;
- при встрече с движущимся транспортом встать в безопасное место и пропустить транспорт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления, других повреждений электрооборудования, инженерных коммуникаций, конструктивных элементов здания, помещения, в случае появления резких ухудшений самочувствия, а также в любых других ситуациях, которые по мнению работника создают непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, он обязан немедленно сообщить об аварийной ситуации руководителю.

4.2. Работники, находящиеся вблизи места происшествия несчастного случая, должны оказать доврачебную помощь пострадавшему и сообщить об этом руководителю. При обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно отключить электропитание и освободить его от действия тока.

4.3. При расследовании причин несчастного случая работники обязаны сообщить известные им обстоятельства прошедшего случая.

4.4. Порядок действий при пожаре

4.4.1. Работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гаря, повышение температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом руководителю;
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

4.4.2. Руководители и должностные лица предприятий, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности обязаны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара и безопасности личного состава, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- 5.1. После окончания работы необходимо:
 - 6.1.1. Привести в порядок рабочее место.
 - 6.1.2. Отключить приборы и оборудование за исключением работающего в ждущем режиме (факс, сигнализация и т.п.).
 - 6.1.3. О замеченных во время работы неисправностях и неполадках доложить руководителю.
- 6.2. После окончания работы с ПК соблюдать следующую последовательность его выключения:
 - 6.2.1. Произвести закрытие всех активных задач.
 - 6.2.2. Выключить питание системного блока (процессора).
 - 6.2.3. Выключить питание всех периферийных устройств.
 - 6.2.4. Отключить блок питания.

ИНСТРУКЦИЯ № 3 по охране труда для ведущего методиста, методиста.

I. Общие требования охраны труда

1.1 К работе в качестве методиста допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Методист должен:

- соблюдать утвержденные в организации правила внутреннего распорядка;
- поддерживать порядок на своем рабочем месте;
- быть внимательным во время работы, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы;
- не допускать нарушений требований безопасности труда и правил пожарной безопасности;
- использовать оборудование и инструменты строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;
- соблюдать правила личной гигиены;
- выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией;
- соблюдать режим труда и отдыха в зависимости от продолжительности и вида трудовой деятельности (рациональный режим труда и отдыха предусматривает соблюдение перерывов и активное их проведение);
- при необходимости использовать рабочую одежду и средства индивидуальной защиты;
- немедленно сообщать вышестоящему руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,

происшедшем в учреждении, об ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. о появлении профессионального заболевания (отравления);

1.3.. При работе методистом возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а также зрительное утомление при длительной работе с документами и с компьютером;
- ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при работе с компьютером;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических приборов.

II. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть рабочее место, используемое оборудование, инструменты и материалы. Убрать лишние предметы. Привести в порядок и надеть при необходимости рабочую одежду, которая должна быть чистой и не стеснять движений.

2.2. Проверить:

рабочее место на соответствие требованиям безопасности;
исправность применяемого оборудования и инструментов, качество используемых материалов;
пути эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях;
наличие средств пожаротушения.

2.3. Подготовить к работе используемые оргтехнику, оборудование, инструменты, материалы, включающие и выключающие устройства, светильники, электропроводку и т.д.

2.4. Отрегулировать уровень освещенности рабочего места, рабочее кресло по высоте, при наличии компьютера высоту и угол наклона монитора.

2.5. Обнаруженные перед началом работы нарушения требований безопасности устранить собственными силами, а при невозможности сделать это самостоятельно сообщить об этом непосредственному или вышестоящему руководителю, представителю административно-хозяйственных служб для принятия соответствующих мер. До устранения неполадок к работе не приступать.

III. Требования охраны труда во время работы

3.1. Соблюдать требования безопасности и правила эксплуатации оборудования, использования инструментов и материалов, изложенные в технических паспортах, эксплуатационной, ремонтной и иной документации, разработанной организациями-изготовителями.

3.2. Во время работы не допускать посторонних разговоров и раздражающих шумов. Сидеть за рабочим столом следует прямо, свободно, не напрягаясь. Следует соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня для проведения общей производственной гимнастики, массажа пальцев и кистей рук и упражнений для глаз.

3.3. Работать при недостаточном освещении и при одном местном освещении запрещается.

3.4. Следить за чистотой воздуха в помещении. При проветривании не допускать образования сквозняков. Содержать рабочее место в порядке и чистоте.

3.5. Для предотвращения запрещается:	аварийных	сituаций и производственных травм
--------------------------------------	-----------	-----------------------------------

курить в помещениях;
прикасаться к оголенным электропроводам;
работать на неисправном оборудовании;
оставлять без присмотра электронагревательные приборы;
использовать электронагревательные приборы с открытой спиралью.

3.6.	Постоянно	следить	за	исправностью	оборудования,	инструментов,
блокировочных,	включающих		и	выключающих	устройств,	сигнализации,

электропроводки, штепсельных вилок, розеток и заземления.

IV. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. При возникновении в рабочей зоне опасных условий труда (появление запаха гари и дыма, повышенное тепловыделение от оборудования, повышенный уровень шума при его работе, неисправность заземления, загорание материалов и оборудования, прекращение подачи электроэнергии, появление запаха газа и т.п.) немедленно прекратить работу, выключить оборудование, сообщить о произошедшем непосредственному или вышестоящему руководству, при необходимости вызвать представителей аварийной и (или) технической служб.
- 4.2. При пожаре, задымлении или загазованности помещения (появлении запаха газа) необходимо немедленно организовать эвакуацию людей из помещения в соответствии с утвержденным планом эвакуации.
- 4.3. При обнаружении загазованности помещения (запаха газа) следует немедленно приостановить работу, выключить электроприборы и электроинструменты, открыть окно или форточку, покинуть помещение, сообщить о произошедшем непосредственному или вышестоящему руководству, вызвать аварийную службу газового хозяйства.
- 4.4. В случае возгорания или пожара немедленно вызвать пожарную команду, проинформировать своего непосредственного или вышестоящего руководителя и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. При загорании электросетей и электрооборудования необходимо их обесточить.
- 4.5. При несчастном случае (травме) оказать первую медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь. О произошедшем несчастном случае (травме, отравлении) доложить своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

V. Требования охраны труда по окончании работ

- 5.1. Привести в порядок рабочее место.
- 5.2. Отключить и обесточить оборудование, оргтехнику, отопительные приборы и светильники.
- 5.3. Убрать используемые инструменты и материалы в предназначенное для их хранения место.
- 5.4. Снять и убрать в специально отведенное место рабочую одежду и средства индивидуальной защиты.
- 5.5. Вымыть руки теплой водой с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ № 4 по проведению инструктажа на рабочем месте

I. ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

- 1.1. Каждый вновь принятый на работу должен получить первичный инструктаж на рабочем месте.
Инструктаж на рабочем месте дополняет вводный инструктаж и имеет целью познакомить работника с оборудованием, аппаратурой, наличием опасных мест работы и показать методы правильной и безопасной работы на данном рабочем месте или по данной специальности.
- 1.2. Инструктаж на рабочем месте с работниками проводится руководителем структурного подразделения:
 - при приеме на работу;
 - при нарушении работающими правил и инструкций по технике безопасности и производственной санитарии;
 - при личном обращении работника;
 - при изменении технологического процесса, оборудования, применения новых материалов (препаратов) и прочих изменений условий труда.
- 1.3. Инструктаж на рабочем месте проводится по инструкциям по охране труда, с учетом специфики работ, утвержденным руководителем учреждения.
- 1.4. При инструктаже на рабочем месте работника должны ознакомить с:
 - обязанностями на данном рабочем месте;
 - требованиями безопасной организации и содержания рабочего места;

- правилами санитарии;
- устройством и обслуживанием оборудования, установок, механизмов, их опасными зонами;
- технологическими процессами;
- инструментами и правилами обращения с ними;
- правилами по электробезопасности;
- назначением спецодежды, спецобуви, средствами индивидуальной защиты (очки, противогазы, респираторы, ширмы, щитки, пояс и т. д.) и правилами пользования ими;
- поведением в условиях аварийных ситуаций и пожара, способами применения имеющихся средств пожаротушения, местом их расположения;
- назначением вентиляции и правилами пользования вентиляционными устройствами;
- специальными правилами безопасности по данной профессии и безопасными приемами работы;
- правилами оказания первой медицинской помощи пострадавшему при несчастных случаях и т. д.

1.5. Инструктаж на рабочем месте сопровождается ознакомлением с производственным процессом, показом приемов работы и, как правило, проводится индивидуально с каждым работником.

1.6. При проведении инструктажа работник обязательно знакомится с имеющимися инструкциями по технике безопасности и производственной санитарии для данной профессии.

1.7. После проведения инструктажа на рабочем месте инструктирующий обязан убедиться, что инструктаж по технике безопасности инструктируемым хорошо усвоен. Руководитель структурного подразделения дает разрешение приступить к самостоятельной работе.

1.8. Регистрация инструктажа на рабочем месте производится в журнале регистрации инструктажей с расписью инструктируемого и инструктирующего.

1.9. Невыполнение работниками данного инструктажа должно рассматриваться как нарушение правил внутреннего трудового распорядка и виновный должен привлекаться к дисциплинарной ответственности.

II. ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

2.1. Повторный инструктаж предназначен для лучшего усвоения работниками первоначальных знаний и правил по безопасному выполнению работы.

2.2. Руководитель учреждения устанавливает по каждому подразделению и для различных профессий (должностей) сроки повторного инструктажа, учитывая, при этом, что каждый работник должен проходить повторный инструктаж не реже, чем через 6 месяцев.

2.3. При обнаружении нарушений работниками инструкций по технике безопасности и производственной санитарии администрация может в отдельных подразделениях назначать внеочередной инструктаж, а при авариях или несчастных случаях администрация обязана назначить повторение инструктажа.

2.4. Повторный инструктаж проводится руководителем соответствующего структурного подразделения.

2.5. Повторный инструктаж должен проводиться в форме живой беседы и подкрепляться подробным разбором конкретных примеров несчастных случаев, нарушений правил техники безопасности из практики работы.

2.6. Повторный инструктаж может проводиться с группой работников одинаковой профессии (должности).

2.7. Регистрация повторного инструктажа производится в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

III. ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Внеплановый инструктаж проводят:

3.1. При введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним.

3.2. При изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда.

3.3. При нарушении работающими требований безопасности труда, которые могут

привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению.

3.4. По требованию органов надзора.

3.5. При перерыве в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безопасности труда.

3.6. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. При регистрации внепланового инструктажа указывают на причину его проведения.

IV. ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ

4.1. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, и т. д.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд - допуск, разрешение и другие документы.

4.2. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводят непосредственный руководитель работ.

4.3. Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.

4.4. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.

Инструкция № 5 по охране труда для административных работников, использующих компьютер, принтер и другое офисное оборудование

1. Общие требования охраны труда:

1.1. Область действия инструкции

Настоящая инструкция предназначена для проведения инструктажа на рабочем месте и определяет требования охраны труда для следующих должностных категорий работников:

- персонал, работающий на компьютере, сканере, принтере, копировальном аппарате и прочих видах офисной техники.

(Все вышеуказанные категории далее - работники)

1.2. Требования к персоналу и порядок проведения инструктажей:

1.2.1. Все вновь поступившие на работу, независимо от предыдущего стажа и вида работ, допускаются к самостоятельной работе только после прохождения вводного инструктажа по охране труда, обучения оказанию первичной доврачебной помощи пострадавшим от несчастных случаев на производстве, инструктажа на рабочем месте и получения I группы по электробезопасности. В дальнейшем на рабочем месте проводятся повторные инструктажи по безопасности труда не реже одного раза в 12 месяцев, а также ежегодные инструктажи:

по оказанию доврачебной помощи в случае получения травмы на производстве; на первую группу по электробезопасности.

1.2.2. В случае привлечения работников для проведения работ, требования охраны труда к которым не указаны в настоящей инструкции, данные сотрудники предварительно должны пройти целевой инструктаж по охране труда в соответствии с видом предстоящей работы.

1.2.3. Каждый инструктаж должен заканчиваться обязательной проверкой его усвоения инструктируемым работником.

1.2.4. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журналах регистрации инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж.

1.2.5. Каждому работнику необходимо:

- знать место хранения медицинской аптечки;
- уметь оказывать первую помощь при производственных травмах;
- уметь правильно действовать при тушении пожаров.

1.3. Опасные и вредные производственные факторы:

1.3.1. Работа сотрудников может сопровождаться наличием следующих опасных и вредных производственных факторов:

- работа на ПЭВМ (компьютерах), характеризуемая ограниченной двигательной активностью, монотонностью и значительным зрительным напряжением;
- работа с электроприборами (приборы освещения, бытовая техника, ПЭВМ, принтер,
- сканер и прочие виды офисной техники), связанная с повышенным значением напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека и повышенным значением напряженности электромагнитных полей.
- работа вне организации (по пути к месту командировки и обратно), связанная с движущимися машинами (автомобили и прочие виды транспорта), неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия (гололёд, неровности дороги и пр.).

1.4. Требования к помещениям и оборудованию рабочих мест:

1.4.1. Помещения, предназначенные для размещения рабочих мест, оснащенных ПЭВМ, следует оснащать солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы и пр.).

1.4.2. Все помещения с ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение.

1.4.3. Запрещается применение открытых ламп (без арматуры) в установках общего и местного освещения.

Искусственное освещение на рабочих местах в помещениях с ПЭВМ следует осуществлять в виде комбинированной системы общего и местного освещения.

Местное освещение обеспечивается светильниками, установленными непосредственно на столешнице.

1.4.4. Для борьбы с запыленностью воздуха необходимо проводить влажную ежедневную уборку и регулярное проветривание помещения.

1.4.5. Рабочее место должно включать: рабочий стол, стул (кресло) с регулируемой высотой сиденья.

2. Требования охраны труда перед началом работы:

2.1. Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и случаев травматизма на лестничных маршах здания.

2.2. Осмотреть рабочее место и оборудование. Убрать все лишние предметы.

2.3. Очистить экран дисплея от пыли. Отрегулировать высоту и угол наклона экрана.

2.4. Отрегулировать уровень освещенности рабочего места.

2.5. Отрегулировать кресло по высоте. Проверить исправность оборудования.

2.6. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю, до устранения неполадок и разрешения руководителя к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы:

3.1. При работе на ПЭВМ:

3.1.1. Женщин с момента установления беременности необходимо переводить на работы, не связанные с использованием ПЭВМ или ограничивать время работы не более 3-х часов за рабочую смену.

3.1.2. Экран должен находиться ниже уровня глаз на 5 град, и располагаться в прямой плоскости или с наклоном на оператора (15 град.).

3.1.3. Расстояние от глаз оператора до экрана должно быть в пределах 60 - 80 см.

Местный источник света по отношению к рабочему месту должен располагаться таким образом, чтобы исключить попадание в глаза прямого света, и должен обеспечивать равномерную освещенность на поверхности 40x40 см, не создавать слепящих бликов на клавиатуре и других частях пульта, а также на экране видеотерминала в направлении глаз работника.

3.1.5. При периодическом наблюдении за экраном: экран должен находиться справа, клавиатура напротив правого плеча, а документы в центре левого угла обзора. При постоянной работе экран должен быть расположен в центре поля обзора, документы слева на столе или на специальной подставке. Рукопись, клавиатура и экран должны быть удалены на одинаковое расстояние от глаз работника.

3.1.6. Для снижения зрительного и общего утомления после каждого часа работы за экраном следует использовать регламентированные перерывы продолжительностью 10 минут, во время которых осуществляется отдых.

3.1.7. Необходимо в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место. В течение рабочей смены экран дисплея должен быть не менее одного раза очищен от пыли.

3.1.8. Во время работы запрещается:

- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;
- выполнять переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;
- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;
- допускать захламленность рабочего места бумагой в целях исключения накапливания органической пыли;
- производить отключение питания во время выполнения активной задачи; производить частые переключения питания;
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;
- включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование;
- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.

3.2. При работе с электроприборами (ПЭВМ, принтеры, сканеры, ксероксы, бытовые электроприборы, приборы освещения и пр.).

3.2.1. Автоматические выключатели и электрические предохранители, должны быть всегда исправны.

3.2.2. Изоляция электропроводки, электроприборов, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов и светильников, а также шнуров, с помощью которых включаются в электросеть электроприборы, должны быть в исправном состоянии.

3.2.3. Электроприборы необходимо хранить в сухом месте, избегать резких колебаний температуры, вибрации, сотрясений.

3.2.4. Для подогрева воды пользоваться сертифицированными электроприборами с закрытой спиралью и устройством автоматического отключения.

3.2.5. Запрещается:

- пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой;
- самостоятельно очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные аппараты и электрические лампы;
- ремонтировать электроприборы самостоятельно;
- подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных предметах, перекручивать провод, закладывать провод и шнуры на водопроводные трубы и батареи отопления, вешать что-либо на провода, вытягивать за шнур вилку из розетки;
- прикасаться одновременно к компьютеру или к устройствам, имеющим соединение с землей (радиаторы отопления, водопроводные краны, трубы и т.п.);
- применять на открытом воздухе бытовые электроприборы и переносные светильники, предназначенные для работы в помещениях;
- пользоваться самодельными электронагревательными приборами и электроприборами с открытой спиралью.

3.3. По пути к месту командировки и обратно:

3.3.1. Избегать спешки.

3.3.2. Соблюдать правила дорожного движения и правила поведения в транспортных средствах.

3.3.3. Соблюдать осторожность при обходе транспортных средств и других препятствий, ограничивающих видимость проезжей части.

3.3.4. В период неблагоприятных погодных условий (гололед, снегопад, туман) соблюдать особую осторожность.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях:

4.1. Немедленно прекратить работу, отключить ПЭВМ, иное электрооборудование и доложить руководителю работ:

- если обнаружены механические повреждения и иные дефекты электрооборудования и электропроводки;
- если наблюдается повышенный уровень шума при работе оборудования;
- если наблюдается повышенное тепловыделение от оборудования;
- если мерцание экрана не прекращается;
- если наблюдается прыганье текста на экране;
- если чувствуется запах гари и дыма;
- если прекращена подача электроэнергии.

4.2. Не приступать к работе до полного устранения неисправностей.

4.3. В случае возгорания или пожара работники должны немедленно прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения.

4.4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и, по возможности, сохранить неизменной ситуацию до начала расследования причин несчастного случая.

5. Требования охраны труда по окончании работы:

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Отключить и обесточить оборудование.

Инструкция № 6 по охране труда работников, выступающих в роли творческого состава

1. Общие требования охраны труда:

1.1. Настоящая инструкция предназначена для творческого состава (культорганизатор, балетмейстер, хормейстер, аккомпаниатор, аранжировщик, дирижер, звукорежиссер, режиссер, художественный руководитель и.т.д.) далее - артистов.

1.2. К самостоятельной работе допускаются артисты, имеющие соответствующую профессиональную подготовку, прошедшие медицинское освидетельствование (осмотр), вводный инструктаж, а также инструктаж на рабочем месте по безопасным приёмам и методам работы на сцене, в репетиционных залах, классах, аудиториях, в других помещениях на территории театра.

1.3. О прохождении инструктажей, после проверки их усвоения, делается соответствующая запись в журналах и в личной карточке о прохождении обучения.

1.4. Если в спектакле, концерте должны быть заняты дети моложе 16 лет, к ним должен быть прикреплён сопровождающий, который отвечает за их безопасность. Сопровождающий проходит инструктажи в установленном в пп.1.2., 1.3. настоящей инструкции порядке.

1.5. Все артисты обязаны соблюдать правила охраны труда и выполнять требования настоящей инструкции.

1.6. При работе на артистов могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, подъёмно-транспортные устройства, врачающиеся и перемещающиеся приспособления;

- применяемые в постановках фейерверки, пиротехника, лазерные установки;

- повышенная запылённость воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная яркость света;

- физические, статистические и динамические нагрузки, неправильная рабочая поза и перемещение в пространстве, сменность и продолжительность работы, темп и ритм движений, монотонность, информационные и нервно-эмоциональные нагрузки, перенапряжения.

1.7. В концертных залах следует различать следующие работы артистов, связанные с повышенной опасностью:

- работы артистов, занятых в мизансценах с полётами, люками провалами, передвижными

площадками (фурками), подъёмно-опускными площадками, постановочными транспортёрами; - работы артистов занятых в постановках батальных сцен;

1.8. Артисты, занятые на работах с повышенной опасностью, должны пройти целевой инструктаж по охране труда на рабочем месте, с обучением безопасным приёмам и методам работы,

о прохождении которого, после проверки его усвоения, делается соответствующая запись в журнале учёта инструктажа.

1.9. Исполнение номеров, связанных с каким-либо риском для жизни или здоровья актёров должно поручаться подготовленным актёрам, прошедшим специальную тренировку. В противном случае, эти действия должны выполняться специалистами - дублёрами (актёрами цирка, каскадёрами, спортсменами и т.п.).

1.10. К непосредственной работе с животными допускаются только специально подготовленные артисты. Привлекать зрителей к участию в номерах с животными запрещается.

1.11. Артисты, обыгрывающие люк - провал, инструктируются дежурным машинистом сцены и помощником режиссёра (режиссёром), ведущим спектакль.

2. Требования охраны труда перед началом работы:

2.1. Механическое оборудование сцены (эстрады) должно быть в исправном состоянии.

2.2. Если в спектакле задействован люк провал, то перед соответствующим актом, место открытия люка отмечается по контуру специальной светящейся лентой.

2.3. Для участия в выступлении артисты должны заблаговременно явиться в театр, концертный зал, для исключения спешки и, как следствие, падения и травматизма.

2.4. Артисты должны пользоваться гримом, пудрой и другими сертифицированными материалами.

Перед употреблением грима актёр должен вымыть лицо тёплой водой, протереть его насухо, смазать тонким слоем вазелина и после его удаления приступить к наложению грима.

2.6. Гримировальные принадлежности должны храниться в артистических столиках с запирающимися ящиками.

2.7. Перед выходом на сцену артист, занятый в постановках, мизансценах, связанных с физическими нагрузками, должен провести разминку «разогреться».

2.8. Перед выходом из артистической уборной на спектакль, концерт или репетицию артисту необходимо осмотреть свой костюм, обувь и убедиться в том, что они исправны.

2.9. Реквизит (ордена, портупея, пояса и др.) должен прикрепляться к костюму или надеваться на актёра так, чтобы исключить возможность нанесения травмы актёру или его партнёрам.

3. Требования охраны труда во время работы:

3.1. Оснащение сцены такими техническими средствами, как: подъёмно-опускными площадками; люками - провалами; декорационными и индивидуальными подъёмами; транспортёрами; перемещаемыми площадками (фурками); софитными фермами; переносной осветительной аппаратурой, устанавливаемой на планшете сцены и подключаемой через штепсельные разъёмы, требует от участников проведения спектакля (концерта) большого внимания

и точного выполнения мизансцен.

3.2. Артисты должны выходить на сцену для участия в репетициях или спектаклях (концертах) только после полной подготовки сцены к работе. Подготовка сцены включает следующие виды работ: монтировка и проверка надёжности установки и крепления всех частей декораций, проверка

наличия соответствующих ограждений игровых площадок станков, креплений перил лестниц. Необходимо, также, подготовить световую дорожку, проверить наличие наклеенной светящейся ленты на краях перепада по высоте станков и других игровых площадок, провести проверку состояния планшета сцены и основных проходов на сцене.

3.3. Разрешением для выхода на сцену является вызов артиста режиссёром, помощником режиссера, ведущим спектакль, концерт и (или) инспектора сцены.

3.4. Подниматься и спускаться на игровых станках разрешается только по лестницам, придерживаясь руками перил. На площадках станков соблюдать особую осторожность, не допускается опираться и садится на установленные ограждения.

3.5. Все мизансцены, особенно связанные с бросанием бутафорских предметов (бутылок, бокалов, палок и т.д.), необходимо выполнять строго по сценическому заданию, не допуская вылета

предметов за пределы сцены.

3.6. Во время быстрых и частых перемен декораций артисты должны быть особенно внимательны к происходящим на сцене работам, во избежание получения травмы от перемещаемых и опускаемых декораций.

3.7. Механизмы сцены приводятся в движение только по команде (повестке) помощника режиссёра, ведущего спектакль (репетицию) в соответствии с партитурой спектакля, концерта, и места нахождения артистов и исполнителей на сцене.

3.8. Во время проведения спектакля, концерта (репетиции) запрещается:

- находение за кулисами во время антракта или действия лиц, не занятых в данном акте спектакля (отделения, концерта);
- игра артистов и установка декораций в месте опускания противопожарного занавеса (красной линии);
- входить на галереи, колосники, в трюм и другие специальные помещения сцены, сидеть и опираться на декорации, приготовленные в кулисах для монтировки в следующих картинах;
- проходить над открытymi люками и клапанами, а также заступать за их ограждение;
- касаться крепёжных деталей осветительных приборов, тросов, электроприводов, кабелей, канатов, верёвок, за исключением тех, которые обыгрываются на сцене;
- применять пиротехнические эффекты и открытый огонь для художественного оформления спектаклей, концертов в закрытых помещениях;
- использовать поломанную мебель и бутафорию, а также личные вещи в качестве реквизита.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях:

4.1. В случаях, когда во время репетиции или во время проведения спектакля артист обнаружил некачественное соединение и крепление декораций, установку бутафорских изделий, неисправности в электрической проводке он обязан:

- немедленно сообщить о неисправностях мастеру постановочного цеха или помощнику режиссёра (режиссёру), ведущему спектакль, концерт (репетицию);
- прекратить репетицию, если эти неисправности угрожают жизни и здоровью работников;
- не приступать к репетиции до устранения неисправностей.

4.2. При несчастных случаях артист обязан:

- немедленно сообщить о случившемся происшествии помощнику режиссёра (режиссёру), ведущему спектакль, концерт (репетицию) или руководителю постановочной части;
- срочно принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему;
- организовать доставку или сопроводить пострадавшего в кабинет дежурного врача;
- если не возможно организовать доставку пострадавшего, вызвать врача или скорую помощь;
- по возможности сохранить обстановку, при которой произошёл несчастный случай.
- не приступать к репетиции до получения соответствующего разрешения.

5. Требования охраны труда по окончании работы:

5.1. Покинув сцену артисту необходимо прибыть в артистическую уборную, снять грим, протереть лицо лигнином, смазать лицо кремом, при необходимости принять душ.

5.2. Нательное бельё после использования подлежит стирке и проглаживанию горячим утюгом.

5.3. При приёме одежды (костюма) у артиста костюмер должен проверить карманы и удалить из них посторонние предметы.

5.4. По мере загрязнения костюмы должны отдаваться в стирку или химчистку.

Инструкция № 7

по охране труда для работников при монтировании декораций и художника декоратора.

1. Общие требования охраны труда.

1.1. К работе по монтировке декораций допускаются лица старше 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование при поступлении на работу, вводный инструктаж по охране труда

и инструктаж по охране труда на рабочем месте, аттестованные на I группу по электробезопасности.

2.Требования охраны труда перед началом работы.

- 2.1. Привести в порядок рабочую одежду. Одежда не должна стеснять движений при работе.
- 2.2. Произвести осмотр и проверку элементов декорационного оборудования на соответствие монтировочным листам.
- 2.3. Проверить исправность механизмов, оборудования и грузозахватывающих приспособлений, состояние канатов.
- 2.4. Проверить наличие ограждений опасных зон в месте работы.
- 2.5. При сборке и демонтаже декораций удалить всех посторонних лиц со сцены.
- 2.6. Перед сборкой декораций из мест установки декораций должны быть удалены напольные светильники и все посторонние предметы. Светильники, закреплённые на штангах декорационных подъёмов, должны быть подняты в верхнее положение.
- 2.7. Руководитель работ в соответствии с монтировочным листом должен:
 - определить количество монтиrovщиков, необходимое для безопасного производства работ;
 - объяснить монтиrovщикам способы и порядок сборки демонтажа декораций;
 - проверить надёжность средств индивидуальной защиты, предохранительных поясов, страхующих канатов (убедиться, что дата испытаний не просрочена).
- 2.8. При переноске тяжестей на расстояние до 25 м для мужчин допускается максимальная нагрузка 50 кг, для юношей в возрасте от 16 до 18 лет - 16 кг.
Женщинам разрешается поднимать и переносить тяжесть вручную: постоянно в течение рабочей смены не более 7 кг, периодически (до 2 раз в час), при чередовании с другой работой не более 10 кг.

3. Требования охраны труда во время работы:

- 3.1. Все работы по сборке и демонтажу декораций производить в последовательности, указанной в монтировочных листах.
- 3.2. При сборке оформления сцены монтиrovщик обязан проверить:
 - правильность сборки всех декораций, их креплений, подвески и установки;
 - точность положения стен, открывания окон, дверей и т.д.
- 3.3. Сборка станков и других предметов оформления должна производиться так, чтобы между отдельными частями декораций не было щелей и проёмов, в которые могли бы попасть ноги находящихся на сцене актёров.
- 3.4. При натяжке ковров, половиков и т.п. необходимо проверить, чтобы под ними не было проёмов, не закрытых щитами.
- 3.5. Высокие декорации (колонны, деревянные арки, станки и т.д.) для придания им устойчивости подвзываются канатом, перекинутым через блок, установленный на колосниковой

решётке. Переносить декорации в вертикальном положении допускается только при поддержке их в верхней части откосом.

Все декорации, стоящие вертикально в карманах сцены, должны быть надёжно прикреплены к крюкам, прочно заделанным в стены.

3.6. Перемещение декораций во время действия без отрыва от пола производится по сигналу ведущего спектакль машиниста сцены.

Передвижение элементов оформления (декораций) с людьми в вертикальной или горизонтальной плоскости, с отрывом от пола сцены или настила станков производится специально

назначенными людьми под наблюдением машиниста сцены, ведущего спектакль.

3.7. Подвеска фонов, отдельных частей декораций должна производиться на подвесочных элементах, проверенных на прочность и в соответствии с допустимой для них нагрузкой. Использовать перила и ограждения балконов и подвесных лесов для подвески различного рода деталей декораций или осветительных устройств запрещается.

3.8. Отдельно стоящие стенки павильонов, бережков и т.п. для обеспечения их устойчивости укрепляются установленными сзади подкосами, надёжно прикреплёнными к полу.

3.9. Лестницы, станки, балконы, мостки, переходы высотой более 1 метра 30 сантиметров должны иметь перила высотой не ниже 1 метра.

При установке перечисленных конструкций проверить надёжность их крепления.

3.10. Монтиrovщики, работающие на монтаже и демонтаже декораций, на высоте свыше 1,3 метра должны пользоваться предохранительным поясом со страхующей верёвкой. Свободный конец

верёвки должен надёжно крепиться к специально предназначенным местам неподвижных прочных конструкций. Точки крепления верёвки (карабина, пояса) определяются мастером сцены.

3.11. При включении штанговых подъёмников монтировщик должен видеть их или задействовать ещё одного работника, по сигналам которого, производить подъём и спуск декораций.

3.12. После окончания монтажа декораций все оставшиеся материалы необходимо удалить со сценической площадки.

3.13. Разборку декораций производить только после демонтажа электрооборудования и реквизита, установленного на элементах декораций.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях:

4.1.	В	случае	возникновения	аварийной	ситуации штанговых	(обнаружение подъёмниках,	неисправностей	в
грузоподъёмных	механизмах:	электротягах,	электролебёдках)					

монтировщик декораций обязан:

- отключить электропитание, поступающее на механизмы;
- приостановить работы;
- сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

4.2. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь на месте, или обратиться в медицинское учреждение.

5. Требования охраны труда после окончания работы:

5.1. После разборки декораций все комплектующие части декораций и материалы должны быть убраны в предназначенное для них место.

5.2. Проверить отсутствие на планшете сцены посторонних предметов (гвозди, шпильки, крепёжные детали и т.д.), при их наличии -убрать.

5.3. Убрать инструмент, средства защиты и предохранительные пояса в специально отведённое место.

5.4. Сообщить обо всех замечаниях и неполадках возникших во время работы машинисту сцены, обслуживающему спектакль.

Инструкция № 8 по охране труда работников, выполняющих работу гrimёра

1. Общие требования охраны труда:

1.1 К работе гримера

производственные факторы:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- недостаточная освещённость рабочей зоны;
- острые кромки инструмента;
- нервно-психические и физические перегрузки.

1.3. Гримерное помещение, где проводятся работы с актёрами должно размещаться вблизи гримерных помещений актёров, иметь естественное освещение.

Гримерное помещение должно быть оборудовано достаточным количеством умывальников с горячим и холодным водоснабжением, канализацией, отоплением, приточно-вытяжной вентиляцией,

туалетом.

1.4. Гримерное помещение оборудуется встроенными специальными шкафами для хранения париков и постижёрских изделий, подъёмно - поворотными креслами.

1.5. Полы гримерного помещения должны быть ровными, гладкими без выбоин, трещин и других неровностей.

1.6. Гримерное помещение должно иметь естественное освещение.

1.7. Рабочие места гримеров должны иметь общее и местное освещение.

1.8. Запрещается применение открытых ламп (без арматуры) в установках местного и общего освещения.

1.10. Рабочие места должны быть обеспечены в необходимом количестве исправными инструментами, соответствующими характеру выполняемой работы, специальными приспособлениями для удаления грима.

1.11. Грим, гримировальная паста, гримировальные карандаши и гримировальные принадлежности должны храниться в столиках с запирающимися ящиками.

Гримёру следует:

- оставлять верхнюю одежду, головной убор, обувь в гардеробной;
- перед началом работы надевать чистую форменную одежду (х/б халат), менять её по мере загрязнения;
- при нанесении и удалении грима снимать с рук ювелирные украшения, часы, коротко стричь ногти;
- перед началом работы и перед каждым обслуживанием актёров мыть руки тёплой водой с мылом.

2. Требования охраны труда перед началом работы:

Застегнуть форменную одежду на все пуговицы (завязать все завязки), не допуская свисающих концов одежды. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

Подготовить рабочее место для безопасной работы:

2.2.1. Проверить работу приточно-вытяжной вентиляции;

2.2.2. Проверить достаточность освещения рабочего места, отсутствие слепящего действия света;

2.2.3. Проверить оснащённость рабочего места необходимыми для работы приспособлениями, инструментами и материалами. Рабочий стол должен быть чистым без выбоин, сколов и других неровностей; инструмент должен быть исправен, чист и продезинфицирован, все постижёрские изделия должны быть продезинфицированы, материалы (грим, гримировальная паста, пудра и др.) должны быть сертифицированными.

2.2.4. При работе с электроприборами (машинкой для стрижки волос, феном и т. п.) проверить внешним осмотром отсутствие внешних повреждений электроприбора, исправность кабеля (шнура)

электропитания, вилки, розетки. Включить электроприборы в сеть и проверить их работу на холостом ходу.

2.2.5. Проверить исправность и устойчивость подъемно-поворотного стула.

2.2.6. Удобно и устойчиво поместить сопутствующий инвентарь, материал в соответствии с частотой использования и удобностью в работе.

2.3. Обо всех обнаруженных неисправностях доложить своему непосредственному руководителю и приступить работе только после их устранения.

3. Требования охраны труда во время работы:

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошёл обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное проведение работ.

3.2. Не допускать присутствия посторонних лиц на рабочем месте.

3.3. Быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.

3.4. Содержать в чистоте рабочее место, инструменты, и материалы.

3.4.1. Перед каждым обслуживанием актёров убирать рабочее место и тщательно мыть руки тёплой водой с мылом.

3.4.2. При использовании одного парика несколькими артистами, при передаче другому актёру протирать парик изнутри спиртом.

3.4.3. По мере загрязнения внутренней стороны (монтажа) парика, подвергать его химической чистке или промывке универсальными и моющими средствами.

3.5. При изготовлении постижёрских изделий пользоваться направленным источником света (настольными лампами, бра).

3.6. Парики из натурального волоса изготавливать только после проведения санитарной обработки волос (дезинсекции, дезинфекции) и при наличии справки органа санитарного надзора.

3.7. Чистку париков легко воспламеняющимися жидкостями проводить в специальном помещении.

3.8. Необходимо хранить:

3.8.1. Парики - на стойках или в полиэтиленовых мешках;

3.8.2. Гримировальные материалы - в заводской упаковке;

3.8.3. Спирт, ацетон и другие растворители - в специальной посуде с плотно закрывающейся пробкой.

3.9. Запрещается:

- изготавливать гримировальные краски и другие гримировальные материалы из случайного сырья и гримировать актёров случайными гримировальными материалами;
- протирать кожу лица актёров чистым спиртом;
- пользоваться неисправными электроприборами;
- вкладывать парики один в другой;
- оставлять включенный электроприбор без присмотра;
- хранить и принимать пищу на рабочем месте;
- курить и применять открытый огонь на рабочем месте;

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях:

4.1. В случае обнаружения неисправностей в электрических приборах гримёр обязан прекратить работу, отключить прибор из розетки, сообщить о неисправностях непосредственному начальнику, не включать прибор до устранения неисправностей.

4.2. При поражении электрическим током принять меры к скорейшему освобождению пострадавшего от действия тока.

4.3. При получении травмы, отравлении и внезапном заболевании работника, необходимо:

- срочно принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему;
- сообщить о случившемся своему непосредственному или вышестоящему руководителю;
- вызвать врача или скорую помощь, если это не возможно - организовать доставку или сопроводить пострадавшего в кабинет дежурного врача;
- по возможности сохранить обстановку, при которой произошёл несчастный случай, до прибытия комиссии;
- не приступать к работе до получения разрешения руководителя.

4.4. При возникновении пожара или появлении запаха дыма:

- немедленно прекратить работу;
- отключить электроприборы;
- сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю о пожаре;
- сообщить о пожаре в пожарную охрану;
- принять меры по эвакуации работников и тушению пожара.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Отключить и отсоединить электроприборы от сети.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Растворители убрать в металлический шкаф (сейф, ящик), на котором должна быть надпись «Огнеопасно».

5.4. Инструмент, материалы, постижёрские изделия и спецодежду убрать в установленные места.

Инструкция № 9
по оказанию первой (доврачебной) медицинской помощи

Первая (доврачебная) медицинская помощь осуществляется очевидцами несчастного случая в соответствии с действующими правилами.

1. При внезапной остановке сердца и прекращении дыхания:

Пострадавшего немедленно уложить на ровное жесткое основание (пол, землю, доску) и расстегнуть стесняющую дыхание одежду. Прежде чем начать искусственное дыхание, необходимо обеспечить проходимость верхних дыхательных путей удалить пальцем, обернутым платком (тканью) или бинтом, инородное содержимое полости рта (рвотные массы, слизь и др.) и предотвратить западание языка в дыхательные пути.

Если помощь оказывает один человек, то расположившись сбоку от

пострадавшего он, одну руку подсовывает под шею пострадавшего, а ладонью другой руки, надавливая на лоб, максимально запрокидывает его голову. Затем делает глубокий вдох открытым ртом и, прижимая свой рот (через платок) ко рту пострадавшего, сильно и резко выдыхает воздух в его дыхательные пути, одновременно закрывая его нос своей щекой или пальцами руки.

Если после 3-5 таких выдохов в быстром темпе пульс на сонной артерии пострадавшего не появится, следует немедленно приступить к наружному массажу сердца. Для этого, оставаясь на той же стороне от пострадавшего, оказывающий помощь кладет ладонь одной руки на нижнюю половину грудины пострадавшего, отступив на два пальца выше от ее нижнего края и приподняв пальцы. Ладонь второй руки кладет поверх первой поперек или вдоль и надавливает на грудину, помогая наклоном своего корпуса. Руки при надавливании должны быть выпрямлены в локтевых суставах.

Массаж сердца следует производить одновременно с искусственным дыханием, чередуя 2 вдувания с 15 надавливаниями на грудину.

Если около пострадавшего находятся два человека или более, один из них должен вызвать врача, а затем принять участие в проведении оживляющих мероприятий. При участии реанимации двух человек после каждого вдувания воздуха должно производиться пять надавливаний на грудину. Темп мероприятий должен быть высоким - за 1 мин необходимо сделать не менее 60 надавливаний и 12 вдуваний.

Оказывать помощь следует без перерыва до восстановления сердечной деятельности и полноценного самостоятельного дыхания или констатации смерти пострадавшего медицинским работником.

2. При ранении:

Осторожно снять грязь вокруг раны, очищая кожу от ее краев наружу, чтобы не загрязнить рану. Очищенный участок вокруг раны смазать настойкой йода перед наложением повязки.

При наложении повязки (индивидуального пакета, чистого носового платка, чистой ткани) не касаться руками той части, которая должна быть наложена непосредственно на рану.

Если из раны выпадает какая-либо ткань или орган (мозг, кишечник), то повязку накладывают сверху, ни в коем случае не пытаясь вправлять эту ткань или орган внутрь раны.

Оказывающий помощь при ранениях должен вымыть руки или смазать пальцы настойкой йода. Прикасаться к самой ране даже вымытыми руками не допускается.

3. Для остановки кровотечения необходимо:

поднять раненую конечность; закрыть кровоточащую рану перевязочным материалом (из пакета), сложенным в комочек, и придавить сверху, не касаясь пальцами самой раны. В таком положении, не отпуская пальцев, держать 4-5 мин. Если кровотечение остановится, то не снимая наложенного материала, поверх него наложить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненое место с небольшим нажимом;

при сильном кровотечении следует сдавить кровеносные сосуды, питающие раненую область, пальцами, жгутом или закруткой, либо согнуть конечность в суставах. Во всех случаях при большом кровотечении необходимо срочно вызвать врача и указать ему точное время наложения жгута (закрутки).

4. При термических и электрических ожогах:

Если на пострадавшем загорелась одежда, надо сбить пламя водой, снегом или набросить на него любую плотную ткань (пальто, одеяло, брезент), голову пострадавшего при этом не закрывать, так как возможно поражение дыхательных путей отравление продуктами горения. Нельзя бежать в горящей одежде, так как ветер, раздувая пламя, увеличит ожог.

При небольшой площади ожогов 1 и 11 степеней нужно не вскрывая пузырей наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку.

Одежду и обувь на обожженном месте разрезать ножницами. Если куски одежды прилипли к обожженному участку тела, то поверх них наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение.

При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть (не раздевая) в чистую простыню или ткань, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача. Обожженное лицо следует закрыть стерильной марлей.

5. При тепловом ударе:

пострадавшего уложить так, чтобы голова была выше туловища, рассстегнуть стесняющую дыхание одежду и обеспечит приток свежего воздуха. Смочить грудь холодной водой, на голову делать холодные примочки и давать нюхать нашатырный спирт с ватки. Если пострадавший находится в сознании, дать ему выпить 15 -20 капель настойки валерианы на одну треть стакана воды, холодный чай, подсоленную воду. Если дыхание прекратилось или очень слабое и пульс не прощупывается, необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание, массаж сердца и срочно вызвать врача.

6. При переломах костей и травмах черепа:

При наложении шины на поврежденную конечность следует обеспечить полную неподвижность по крайней мере двух суставов - одного выше, другого ниже места перелома, а при переломе крупных костей - даже трех. Центр шины (для нее используется любой подручный материал: обрезки доски, палка, зонт, картон, щепка и т. п.) должен находиться у места перелома. Фиксируют шину бинтом, косынкой, ремнем и т. п. При отсутствии шины следует прибинтовать поврежденную верхнюю конечность к туловищу, а поврежденную нижнюю конечность - к здоровой.

При открытых переломах края раны обработать перекисью водорода или настойкой йода, на рану наложить стерильную повязку.

При переломе ребер необходимо туго забинтовать грудь или стянуть ее полотенцем во время выдоха.

При повреждении ключицы положить в подмышечную впадину с поврежденной стороны небольшой комок ваты, прибинтовать к туловищу руку, согнутую в локте под прямым углом; подвесить руку к шее косынкой или бинтом.

При падении, ударе возможны перелом черепа (признаки: кровотечение из ушей и рта, бессознательное состояние) или сотрясение мозга (признаки: головная боль, тошнота, рвота, потеря сознания). Пострадавшего уложить на спину, на голову наложить тугую повязку (при наличии раны - стерильную) и положить "холод", обеспечить полный покой до прибытия врача.

У пострадавшего, находящегося в бессознательном состоянии может быть рвота. В этом случае следует повернуть его голову на бок, для предотвращения попадания рвотных масс в дыхательные пути. При наступлении удушья вследствие западания языка необходимо выдвинуть нижнюю челюсть пострадавшего вперед и поддерживать ее в таком положении.

7. При ушибах:

Наиболее опасны ушибы головы, живота и грудной клетки. Признаки ушиба: кровоподтек, припухлость, боль в месте ушиба. До врачебной помощи положить на ушибленное место "холод" и обеспечить больному покой и возвышенное положение ушибленной части тела.

Инструкция № 10
по охране труда при проведении массовых мероприятий
в СДК

1. Общие требования охраны труда

- 1) К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда.
- 2) К участию в массовых мероприятиях допускаются работники, прошедшие инструктаж по охране труда.
- 3) При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их участников следующих опасных факторов:

- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), при воспламенении новогодней елки, использовании световых эффектов с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;
- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.

- 4) Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены медико-санитарной, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах.
- 5) Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями с надписью «Выход», обеспечены первичными средствами пожаротушения (не менее двух огнетушителей), оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией.
- 6) Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих решеток.
- 7) О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно сообщить руководителю мероприятия и администрации учреждения, принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему.
- 8) На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено дежурство работников в составе не менее двух человек.
- 9) Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда

2. Требования охраны труда перед проведением массового мероприятия

- 1) Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение массового мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц под роспись.
- 2) Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных ответственных лиц с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
- 3) Провести инструктаж по охране труда участников массового мероприятия с записью в журнале установленной формы.
- 4) Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.
- 5) Проверить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, и провести влажную уборку.

3. Требования охраны труда во время проведения массового мероприятия

- 1) В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно находиться назначенные ответственные лица.
- 2) Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий.
- 3) Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия закрываются на легкооткрывающиеся запоры, световые указатели «Выход» должны быть во включенном состоянии.
- 4) Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков. Запрещается применять для украшения елки самодельные электрические гирлянды, игрушки из легковоспламеняющихся материалов, вату.
- 5) При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, которые могут вызвать загорание.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 1) При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать учащихся и воспитанников из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
- 2) При получении участником массового мероприятия травмы немедленно сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации учреждения, оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании массового мероприятия

- 1) Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.
- 2) Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку.
- 3) Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна форточки, фрамуги и выключить свет.